Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój

Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

FOGE

profiles are everywhere

CATALOGUE 2018/2019

Table des matières

Nos plinthes, accessoires supplémentaires et instructions de montage.

Les lambris 6

Les plinthes en bois 8

Les plinthes laquées 16

Les plinthes préparées pour la peinture 24

Les plinthes de placage 30

Accessoires 36

Comment assembler les plinthes FOGE? 42

Bonjour!

Les plinthes sont une partie importante de la finition du sol. Elles donnent du caractère, mais remplissent aussi de nombreuses fonctions. Simples à assembler, elles protègent contre les bosses et les inondations. Dès le début de notre existence, notre entreprise a eu pour objectif de fabriquer des produits de haute qualité disponibles à bon prix. Pour y parvenir, il est nécessaire d'utiliser des technologies innovantes, c'est pourquoi nous avons créé un parc de machines moderne.

Produit de qualité.

Tout le monde peut créer un produit. Mais soit c'est trop cher soit de mauvaise qualité. Afin de créer des produits de la meilleure qualité à des prix raisonnables, une approche plus efficace et innovante est nécessaire ainsi qu'une grande compréhension des coûts des produits.

Nos valeurs.

L'efficacité combinée à une approche innovante - sont les principales valeurs qui nous ont guidés ici, chez FOGE, dès le premier jour de notre activité en Pologne et à l'étranger. Une technologie de pointe reposant sur une solide base d'expérience nous met à l'abri de toute concurrence.

"Notre expérience, notre passion, notre désir constant de développement et de suivre les tendances changeantes nous donnent l'avantage sur nos concurrents." - S. Cudny, A. Mitschke

Pourquoi devriez-vous choisir nos produits?

Les plinthes FOGE sont plus qu'une finition esthétique de votre sol. Elles remplissent diverses fonctions. Elles protègent des impacts et affectent les proportions et l'atmosphère d'une pièce. Elles servent également d'élément de masquage pour les câbles.

Matériau MDF écologique de première classe.

Arrière spacieux pour les conduits de câbles, l'assemblage par clips / colle.

Trois fois laqué - ultra durable avec filtre UV.

Bois de haute qualité d'origine polonaise.

Bois est un matériau merveilleux et unique. Par conséquent, le choix du matériel que nous utilisons est méticuleusement supervisé pour un résultat constant et sans défaut. Dès la première étape, nous nous soucions de la plus haute qualité de nos produits.

Assemblage simple.

La haute qualité de nos produits et la facilité de leur assemblage sont la marque de fabrique de notre entreprise. Les plinthes que nous proposons peuvent être assemblées de deux manières, indiquées dans les instructions jointes. Ces deux méthodes garantissent la longévité et la durabilité de nos produits.

FSC
www.fsc.org
FSC® C004458

La marque de la gestion forestière responsable

Les lambris

Les lambris FOGE sont l'ajout parfait aux murs. Ils réchauffent la pièce et lui donne un aspect élégant. Conviennent pour les intérieurs classiques et modernes.

Idéaux pour une utilisation dans les couloirs, les halls d'entrée, salons, cuisines, chambres à coucher ou même pour une cage d'escalier.

Les instructions jointes rendent nos produits faciles à assembler.

Les produits ont été apprêtés avec soin afin d'accueillir la peinture murale de votre choix.

Un carton contient 2,2 mètres carrés, soit 2 mètres de produit.

Les lambris anglais « Art »

Les lambris anglais « Art » donnent à l'intérieur un esprit intemporel et classique

MDF *2000 mm* *1090 mm* *16 mm*

Les lambris anglais « Modern »

Un choix parfait pour donner à votre intérieur un look moderne et original à la fois.

MDF *2000 mm* *1070 mm - 1270 mm* *16 mm*

Les produits sont apprêtés et prêts à accueillir de la peinture murale.

Une palette contient 24 cartons.

Les plinthes en bois

La plinthe en bois FOGE allie confort et style. Grâce à sa résistance aux chocs et à l'humidité, le produit aura fière allure pendant longtemps.

La forme de la plinthe affecte les proportions et l'atmosphère de la pièce. En utilisant le bon matériau, la plinthe est intemporelle et adaptée à un design d'intérieur.

Dans notre offre, vous trouverez des plinthes de différentes tailles et couleurs.

Confort d'utilisation et intemporel? C'est maintenant possible!

Effet final parfait.

Le produit est préparé pour le laquage et la peinture.

La meilleure qualité de bois polonais.

Modèle DL10

Le modèle choisi est le choix parfait pour créer un intérieur moderne.



Bois

2000 mm
2400 mm

68 mm

13 mm

Modèle C1

Le modèle choisi garantit une forme intemporelle et classique de design d'intérieur.



Bois

2000 mm
2400 mm

95 mm

13 mm

Modèle C1



Bois | *2000 mm 2400 mm* | *95 mm* | *13 mm*

Modèle CW1



Bois | *2000 mm 2400 mm* | *20 mm* | *20 mm*

Modèle CW2

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *20 mm* | *20 mm*

Modèle CW3

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *20 mm* | *20 mm*

Modèle CW4

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *12 mm* | *12 mm*

Modèle CW5

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *18 mm* | *18 mm*

Modèle DK1

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *37 mm* | *20 mm*

Modèle DL1



Bois | *2000 mm 2400 mm* | *60 mm* | *30 mm*

Modèle DL2

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *46 mm* | *33 mm*

Modèle DL3

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *46 mm* | *20 mm*

Modèle DL4

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *35 mm* | *25 mm*

Modèle DL 5

Bois | *2000 mm 2400 mm* | *40 mm* | *22 mm*

Modèle DL6



Bois | 2000 mm 2400 mm | 46 mm | 22 mm

Modèle DL7



Bois | 2000 mm 2400 mm | 44 mm | 27 mm

Modèle DL8



Bois | 2000 mm 2400 mm | 43 mm | 29 mm

Modèle DL9



Bois | 2000 mm 2400 mm | 29 mm | 29 mm

Modèle DL10



Bois | 2000 mm 2400 mm | 68 mm | 13 mm

Modèle DL11



Bois | 2000 mm 2400 mm | 30 mm | 20 mm

Modèle DL12



Bois | 2000 mm 2400 mm | 30 mm | 30 mm

Modèle DL13



Bois | 2000 mm 2400 mm | 95 mm | 18 mm

Modèle DLM1

Bois | 2000 mm 2400 mm | 40 mm | 5 mm

Modèle DLS1

Bois | 2000 mm 2400 mm | 23 mm | 9 mm

Modèle DLS2

Bois | 2000 mm 2400 mm | 31 mm | 8 mm

Modèle LB1 Pine



Bois | 2000 mm 2400 mm | 95 mm | 16 mm

Modèle DLZ1

Bois *2000 mm 2400 mm* *21 mm* *12 mm*

Modèle DPW1



Bois *2000 mm 2400 mm* *22 mm* *11 mm*

Modèle DPW2



Bois *2000 mm 2400 mm* *28 mm* *14 mm*

Modèle DT1



Bois *2000 mm 2400 mm* *13 mm* *13 mm*

Modèle DW1



Bois *2000 mm 2400 mm* *22 mm* *22 mm*

Modèle OD1



Bois *2000 mm 2400 mm* *68 mm* *15 mm*

Modèle OD2



Bois *2000 mm 2400 mm* *70 mm* *18 mm*

Modèle OD3



Bois *2000 mm 2400 mm* *64 mm* *10 mm*

Emballage

Type	Hauteur	Largeur	Longueur	Dans 1 boite	Sur 1 palette
C1	95 mm	13 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
CW1	20 mm	20 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
CW2	20 mm	20 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
CW3	20 mm	20 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
CW4	12 mm	12 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
CW5	18 mm	18 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DK1	37 mm	20 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL1	60 mm	30 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL2	46 mm	33 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL3	46 mm	20 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL4	35 mm	25 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL5	40 mm	22 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL6	46 mm	22 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL7	44 mm	27 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL8	43 mm	29 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL9	29 mm	29 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL10	68 mm	13 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL11	30 mm	20 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL12	30 mm	30 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DL13	95 mm	18 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DLM1	40 mm	5 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DLS1	23 mm	9 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DLS2	31 mm	8 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DLZ1	21 mm	12 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DPW1	22 mm	11 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DPW2	28 mm	14 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DT1	13 mm	13 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
DW1	22 mm	22 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
OD1	68 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
OD2	70 mm	18 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
OD3	64 mm	10 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande
LB1 Pine	95 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	Sur commande	Sur commande

Les plinthes laquées

Les plinthes FOGE sont plus qu'une finition esthétique de votre sol. Elles remplissent diverses fonctions. Elles protègent des impacts et affectent les proportions et l'atmosphère dans la pièce. Elles servent également d'élément de masquage pour les câbles. En raison de la finition, ce produit est idéal pour les intérieurs modernes et classiques.

Les plinthes laquées FOGE sont fabriquées en composite de bois MDF de première qualité et fabriquées selon une construction brevetée. L'utilisation de clips et de colle FOGE facilite l'assemblage.

Haute qualité, résistance aux chocs et assemblage rapide? C'est maintenant possible!

Matériau MDF écologique de première classe

Haute résistance aux chocs.

Une boîte contient un nombre différent de plinthes: 12cm=15, 10cm=17, 5cm=30

Modèle LB1-10 Blanc haute brillance

Le modèle sélectionné est le choix parfait pour créer un look moderne.



MDF *2000 mm 2400 mm* *100 mm* *16 mm*

Modèle LB3-12 Blanc haute brillance

Le modèle choisi garantit une forme intemporelle et classique de design d'intérieur.



MDF *2000 mm 2400 mm* *120 mm* *16 mm*

Modèle LB1-5 Blanc semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 50 mm | 16 mm

Modèle LB1-5 Blanc haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 50 mm | 16 mm

Modèle LB1-8 Blanc semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB1-8 Blanc haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB1-10 Blanc semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB1-10 Blanc haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB1-10 Gris semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB1-10 Gris haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB1-10 Noir semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB1-10 Noir haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB1-10 Brun semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB1-12 Blanc semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Modèle LB1-12 Blanc haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Modèle LB2-8 Blanc semi-brillant

MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB2-8 Blanc haute brillance

MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB2-10 Blanc semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB2-10 Blanc haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB2-12 Blanc semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Modèle LB2-12 Blanc haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Modèle LB3-8 Blanc semi-brillant

MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB3-8 Blanc haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB3-10 Blanc semi-brillant

MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB3-10 Blanc haute brillance

MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB3-10 Gris semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB3-10 Gris haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB3-12 Blanc semi-brillant



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Modèle LB3-12 Blanc haute brillance



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Individuel - RAL, NCS, ICA

MDF | RAL, NCS, ICA. | Haute, semi-brillance. | Tous les modèles.

Emballage

Type	Hauteur	Largeur	Longueur	Dans 1 boite	Sur 1 palette
LB1	50 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LB1	80 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LB1	100 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LB1	120 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	12 pcs	24 boîtes
LB2	80 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LB2	100 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LB2	120 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	12 pcs	24 boîtes
LB3	80 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LB3	100 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LB3	120 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	12 pcs	24 boîtes

Les plinthes préparées pour la peinture

Les plinthes FOGE préparées pour la peinture sont idéales pour ceux qui apprécient le design individuel de l'intérieur. Les plinthes sont peintes avec de la peinture d'apprêt pour une meilleure adhérence de la peinture finale. La manière de fabriquer le produit et les matériaux MDF de la plus haute qualité assurent une installation facile.

Les plinthes vous permettent de masquer les câbles et de relier parfaitement le sol au mur.

Vous voulez décider de la couleur et de la teinte de vos plinthes? C'est maintenant possible!

Matériau MDF écologique de première classe

Le produit est préparé pour le laquage et la peinture.

Une boîte contient un nombre différent de plinthes: 12cm=15, 10cm=17, 5cm=30.

Modèle LB1-10 Primed

Le modèle choisi est le choix parfait pour créer un intérieur moderne.



MDF | *2000 mm 2400 mm* | *100 mm* | *16 mm*

Modèle LB3-12 Primed

Le modèle choisi garantit une forme intemporelle et classique de design d'intérieur.



MDF | *2000 mm 2400 mm* | *120 mm* | *16 mm*

Modèle LB1-5 Primed



MDF | 2000 mm 2400 mm | 50 mm | 16 mm

Modèle LB1-8 Primed



MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB1-10 Primed

MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB1-12 Primed



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Modèle LB2-8 Primed

MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB2-10 Primed

MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB2-12 Primed



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Modèle LB3-8 Primed



MDF | 2000 mm 2400 mm | 80 mm | 16 mm

Modèle LB3-10 Primed

MDF | 2000 mm 2400 mm | 100 mm | 16 mm

Modèle LB3-12 Primed



MDF | 2000 mm 2400 mm | 120 mm | 16 mm

Modèle Lam

MDF | 2000 mm 2400 mm | 140 mm | 22 mm

Modèle O&G

MDF | 2000 mm 2400 mm | 140 mm | 19 mm

Modèle Ovolo

MDF *2000 mm 2400 mm* *140 mm* *19 mm*

Modèle Pencil

MDF *2000 mm 2400 mm* *91 mm* *14 mm*

Modèle Sara I

MDF *2000 mm 2400 mm* *140 mm* *19 mm*

Modèle Sara II

MDF *2000 mm 2400 mm* *91 mm* *14 mm*

Modèle Torus

MDF *2000 mm 2400 mm* *140 mm* *19 mm*

Emballage

Type	Hauteur	Largeur	Longueur	Dans 1 boite	Sur 1 palette
LB1	80 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LB1	100 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LB1	120 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	12 pcs	24 boîtes
LB2	80 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LB2	100 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LB2	120 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	12 pcs	24 boîtes
LB3	80 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LB3	100 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LB3	120 mm	16 mm	2000 / 2400 mm	12 pcs	24 boîtes
O&G	140 mm	19 mm	2000 / 2400 mm	10 pcs	24 boîtes
Ovolo	140 mm	19 mm	2000 / 2400 mm	10 pcs	24 boîtes
Pencil	91 mm	14 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
Sara I	140 mm	19 mm	2000 / 2400 mm	10 pcs	24 boîtes
Sara II	91 mm	14 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
Torus	140 mm	19 mm	2000 / 2400 mm	10 pcs	24 boîtes

Dans 1 boite



Les Plinthes de placage

Les plinthes de placage FOGE c'est surtout la commodité. Les matériaux MDF de haute qualité combinés à un système de placage waterproof assurent un assemblage facile (par utilisation de colle) et la possibilité de peindre le produit avec de la peinture murale.

Le nettoyage à l'aide de produits chimiques est également autorisé. Les plinthes vous permettent de masquer les câbles et de relier parfaitement le sol au mur.

Assemblage rapide, résistant à la saleté, fonctionnalité incroyable?
C'est maintenant possible!

Matériau MDF écologique de première classe.

Le produit est préparé pour le laquage et la peinture.

Assemblage simple.

Modèle LO1

Le modèle choisi est le choix parfait pour créer un intérieur moderne.

MDF

2000 mm
2400 mm

60, 80 mm
100 mm

15 mm

Modèle LO3

Le modèle choisi garantit une forme intemporelle et classique de design d'intérieur.

MDF

2000 mm
2400 mm

60, 80 mm
100 mm

15 mm

Les plinthes LO sont plaquées avec une couche de papier - et d'une finition requise de peinture de couverture.

Les clips de montage FOGE ne s'adaptent pas aux modèles LO8 / LO10!

Modèle LO1 Noyer

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO1 Chêne

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO1

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO2

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO1 Fagus

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO1 Érable

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO3

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO4

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO1 Liège large

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO1 Liège fin

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO5

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO6

MDF | 2000 mm 2400 mm | 60, 80 mm 100 mm | 15 mm

Modèle LO7

MDF
2000 mm
2400 mm
60, 80 mm
100 mm
15 mm

Modèle LO8

MDF
2000 mm
2400 mm
60, 80 mm
100 mm
15 mm

Emballage

Type	Hauteur	Largeur	Longueur	Dans 1 boite	Sur 1 palette
LO1	60 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LO1	80 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LO1	100 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LO2	60 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LO2	80 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LO2	100 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LO3	60 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LO3	80 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LO3	100 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LO4	60 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LO4	80 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LO4	100 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LO5	60 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LO5	80 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LO5	100 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LO6	60 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LO6	80 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LO6	100 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LO7	60 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LO7	80 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LO7	100 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes
LO8	60 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	30 pcs	24 boîtes
LO8	80 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	17 pcs	24 boîtes
LO8	100 mm	15 mm	2000 / 2400 mm	15 pcs	24 boîtes

Accessoires

Les accessoires FOGE, comme nos plinthes, sont conçus pour nos clients, c'est pourquoi ils se distinguent par leur qualité et leur facilité d'utilisation. Ils facilitent l'assemblage de chacun de nos produits.

Assemblage rapide et facile? C'est maintenant possible!

Assemblage rapide et facile.

Les accessoires correspondent au produit.

Effet final parfait.

Angles 8cm Blanc semi-brillant

MDF *83 mm* *19 mm* *2 pcs*

Autocollants LB1 Blanc



Autocollant *100/80 mm* *16 mm* *2 pcs*

Angles 8cm Blanc semi-brillant

MDF | 83 mm | 19 mm | 2 pcs

Angles 8cm Blanc haute brillance

MDF | 83 mm | 19 mm | 2 pcs

Angles 10cm Noir semi-brillant



MDF | 103 mm | 19 mm | 2 pcs

Angles 10cm Noir haute brillance



MDF | 103 mm | 19 mm | 2 pcs

Angles 10cm Blanc semi-brillant

MDF | 103 mm | 19 mm | 2 pcs

Angles 10cm Blanc haute brillance

MDF | 103 mm | 1,9 cm | 2 pcs

Angles 8cm Primed

MDF | 83 mm | 1,9 cm | 2 pcs

Angles 10cm Primed

MDF | 103 mm | 19 mm | 2 pcs

Angles 10cm Gris semi-brillant

MDF | 103 mm | 19 mm | 2 pcs

Angles 10cm Gris haute brillance

MDF | 103 mm | 19 mm | 2 pcs

Autocollants LB1 Blanc



Autocollant | 100/80 mm | 16 mm | 2 pcs

Autocollants LB1 Gris

Autocollant | 100/80 mm | 16 mm | 2 pcs

Autocollants LB1 Noir

Autocollant | 100/80 mm | 16 mm | 2 pcs

Autocollants LB3 Blanc

Autocollant | 100/80 mm | 16 mm | 2 pcs

Autocollants LB3 Gris

Autocollant | 100/80 mm | 16 mm | 2 pcs

Testeur de plinthe

MDF | D'une finition | Accessoires | 1 pcs

Retouche Blanc semi-brillant

Blanc | Semi-brillant | 80 ml | 1 pcs

Retouche Blanc haute brillance

Blanc | Haute brillance | 80 ml | 1 pcs

Retouche Gris semi-brillant

Gris | Semi-brillant | 80 ml | 1 pcs

Retouche Gris haute brillance

Gris | Haute brillance | 80 ml | 1 pcs

Retouche Noir semi-brillant

Noir | Semi-brillant | 80 ml | 1 pcs

Retouche Noir haute brillance

Noir | Haute brillance | 80 ml | 1 pcs

Pince d'assemblage

Universelle | Assemblage simple | Clips 30 pcs | Vis et chevilles 30 pcs

Comment assembler les plinthes FOGE?

Les plinthes FOGE peuvent être assemblées de deux façons. Par voie sèche - via l'utilisation de clips de montage. Cette méthode nécessite des outils spéciaux tels qu'une perceuse. La seconde méthode nécessite l'utilisation de colle - chaude, froide ou les deux. Ces deux méthodes d'assemblage vous garantiront un résultat efficace.

Colle

Notre colle universelle remplace l'utilisation de vis, clous, broches, etc. Elle permet l'adhésion permanente de tous nos produits.

Pince d'assemblage

Extrêmement efficace et facile à utiliser, les clips de montage permettent l'installation de nos produits en utilisant la méthode sèche.

FOGE

profiles are everywhere

FOGE
fax. 58 333 48 65,
biuro@foge.pl,
www.foge.pl, www.foge.de

Vente et distribution
Andrzej Mitschke
+48 601 569 829
a.mitschke@foge.pl

Produits et technologie
Stanisław Cudny
+48 607 040 248
s.cudny@foge.pl