



FOGE

Catalogue de produits




Plinthes
Décorations murales
Accessoires

Sommaire



6	À propos de notre entreprise
10	Plinthes LB
16	Plinthes LB LED
19	Accessoires pour plinthes LB
22	Plinthes LO
30	Décors de plinthes plaquées LO
32	Accessoires pour plinthes LO
34	Décorations murales
36	Décorations murales – Lambris Art Accessoires pour lambris Art
37	Décorations murales – Lambris Modern Accessoires pour lambris Modern
38	Décorations murales – Lamelles murales
41	Décorations murales – accessoires pour lamelles murales
42	Décorations murales – Lattes murales
44	Décorations murales – Panneaux acoustiques
45	Cloisons en lamelles Accessoires pour cloisons
48	Installation
51	Contact





FOGE Les lignes qui relient




Le style de tout intérieur est défini par ses lignes.

Chez FOGÉ, nous concevons et créons les lignes les plus importantes : les lattes et les lamelles. Elles donnent de l'ordre à l'espace et définissent son caractère. Là où les surfaces se rejoignent, l'esthétique élégante s'allie à une technologie innovante. Vous trouverez dans notre offre des plinthes et des décorations murales basées sur des brevets originaux, les dernières tendances et des matériaux de première qualité.


La combinaison parfaite.

Forme et fonction


Les plinthes ne sont pas seulement des lignes élégantes qui arrangent l'espace. Elles remplissent beaucoup de fonctions, répondant aux défis de la vie quotidienne – masquage des câbles ou des joints de dilatation et protection contre les dommages mécaniques. Tous nos produits remplissent leur fonction, alliant l'esthétique à la fonctionnalité, la durabilité et la facilité d'installation.



MDF écologique
de première qualité



trois couches
de vernis UV




face arrière avec espace pour
les câbles, clips de montage/colle

Entreprise familiale, renommée internationale

Nous sommes fiers de nos activités. Animés par la passion et un besoin constant d'innovation, nous avons transformé l'entreprise familiale en une usine parfaitement opérationnelle dotée de lignes de production modernes. Grâce à des années d'expérience, des technologies avancées et des brevets exclusifs, nous créons d'excellentes solutions qui ont gagné la confiance de clients et de partenaires dans le monde entier. Nous nous soucions de la satisfaction de nos clients en leur offrant des produits de la plus haute qualité.

Plinthes LB

Plinthes LB apprêtées
et peintes avec une peinture UV





modèle présenté
LB3 / 100






nom du modèle:

LB1

plinthes
apprêtées
et peintes avec
une peinture UV

hauteur	80, 100, 120 mm
épaisseur	16 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurs RAL	9003, 9005, 7042
finition	semi-brillant, brillant
finition	apprêt, vernis RAL UV








nom du modèle:

LB2

plinthes
apprêtées
et peintes avec
une peinture UV

hauteur	80, 100, 120 mm
épaisseur	16 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurs RAL	9003, 9005, 7042
finition	semi-brillant, brillant
finition	apprêt, vernis RAL UV









nom du modèle:

LB3

plinthes
apprêtées
et peintes avec
une peinture UV

hauteur	80, 100, 120 mm
épaisseur	16 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurs RAL	9003, 9005, 7042
finition	semi-brillant, brillant
finition	apprêt, vernis RAL UV








nom du modèle:

LB1 LED

apprêtées et
peintes avec
une peinture UV

hauteur	100 mm
épaisseur	30 mm
longueur	2000 mm
couleurs RAL	9003
finition	semi-brillant
finition	apprêt, vernis RAL UV






nom du modèle:

LB3 LED

apprêtées et
peintes avec
une peinture UV

hauteur	100 mm
épaisseur	30 mm
longueur	2000 mm
couleurs RAL	9003
finition	semi-brillant
finition	apprêt, vernis RAL UV






nom du modèle:

LB9 LED

apprêtées
et peintes avec
une peinture UV

hauteur	100 mm
épaisseur	30 mm
longueur	2000 mm
couleurs RAL	9003
finition	semi-brillant
finition	apprêt, vernis RAL UV




En savoir plus

Regardez des vidéos
sur nos produits et nos
méthodes d'installation.



Accessoires pour plinthes LB





nom du modèle: **Clips de montage pour plinthes LB**

quantité	30 pcs
la description	clips, vis, chevilles



nom du modèle: **Colle de montage FOGE**

capacité	300 ml
couleurs	blanc



nom du modèle: **Angle pour plinthes**

hauteur	60, 80, 100, 120 mm
la Coupe transversale	19×19 mm
couleurss	blanc, gris, noir
finition	semi-brillant, brillant



nom du modèle: **Peinture corrective**

capacité	100 ml
couleurs	blanc
finition	semi-brillant, brillant

nom du modèle: **Embouts de plinthes LB1**

hauteur	max. 100 mm
couleurs	blanc, gris, noir
la description	2 pcs – gauche et droit

nom du modèle: **Embouts de plinthes LB3**


hauteur	max. 100 mm
couleurs	blanc, gris
la description	2 pcs – gauche et droit

nom du modèle: **Quart-de-rond**

hauteur	12 mm
épaisseur	12 mm
longueur	2000 mm
couleurs	blanc
finition	semi-brillant, brillant

Plinthes LO

Plinthes LO plaquées





modèle présenté **LO / 180**






nom du modèle:

LO1

plaquées

hauteur	60, 80, 100 mm
épaisseur	12, 15 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurs	placage en papier blanc
finition	semi-brillant








nom du modèle:

LO3**plaquées**

hauteur	60, 80, 100 mm
épaisseur	12, 15 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurs	placage en papier blanc
finition	semi-brillant






nom du modèle:

LO4

plaquées

hauteur	60, 80, 100 mm
épaisseur	12, 15 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurs	placage en papier blanc
finition	semi-brillant







nom du modèle:

LO7**plaquées**

hauteur	60, 80, 100 mm
épaisseur	12, 15 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurs	placage en papier blanc
finition	semi-brillant






nom du modèle:

LO8

plaquées

hauteur	60, 80, 100 mm
épaisseur	12, 15 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurss	placage en papier blanc
finition	semi-brillant








nom du modèle:

LO9**plaquées**

hauteur	60, 80, 100 mm
épaisseur	12, 15 mm
longueur	2000, 2400 mm
couleurss	Chêne Saragossa
finition	semi-brillant



Décors de plinthes plaquées LO

Toutes les plinthes LO peuvent être plaquées en blanc ou dans la large gamme de décors disponibles – imitation bois ou autre.



Acacia ER




Acacia Sena



Beige Sable



Jensen Hêtre



Rouge M35




Chêne 2237



Chêne Albi



Chêne Anthracite Wood Look



Chêne Anthracite



Chêne d'Athènes



Chêne B088



Chêne Bergerac



Chêne Blanci



Chêne Classique



Chêne Malaga



Chêne de Moravie



Chêne Gris



Chêne Saragossa



Chêne Traditionnel



Falzante Belge Hêtre




Loft 2610



Marbre Ambre Doré



Aulne Finnoise



Noyer Aspley Walnut Cannelé



Noyer Mix



Noyer Moderne



Noyer Nature




Noyer Polonais



Pin Haptique Norvégien



Grau



Cerise 2243



Chêne Doré



nom du modèle: **Clips de montage pour plinthes LO**

quantité	30 pcs
la description	clips, vis, chevilles



nom du modèle: **Colle de montage FOGE**

capacité	300 ml
couleurs	blanc



nom du modèle: **Embouts de plinthes LO3**

hauteur	max. 100 mm
couleurs	blanc
la description	2 pcs – gauche et droit




nom du modèle: **Peinture corrective**

capacité	100 ml
couleurs	blanc
finition	semi-brillant, brillant

nom du modèle: **Angle pour plinthes**

hauteur	60, 80, 100, 120 mm
la Coupe transversale	19×19 mm
couleurs	blanc
finition	semi-brillant, brillant

nom du modèle: **Embouts de plinthes LO1**


hauteur	max. 100 mm
couleurs	blanc
la description	2 pcs – gauche et droit

nom du modèle: **Quart-de-rond**

hauteur	12 mm
épaisseur	12 mm
longueur	2000 mm
couleurs	blanc
finition	semi-brillant, brillant

Décorations murales

Les décorations murales peuvent transformer l'aspect d'un intérieur. Des plinthes simples et modernes ou d'élégants lambris anglais apporteront un nouveau style à tout espace. Elles lui donneront du caractère et l'esthétique souhaitée.








nom du modèle:

Lambris Art

dimensions hors tout une fois plié	110 cm
longueur	2000 mm
couleurs	apprêt blanc
finition	primer



Accessoires pour Lambris Art

Plinthe supérieure de lambris Art	hauteur	110 mm
	épaisseur	30 mm
	longueur	2000 mm
	finition	primer
Plinthe verticale de lambris Art	hauteur	125 mm
	épaisseur	16 mm
	longueur	2000 mm
	finition	primer
Lambris d'angle	hauteur	22 mm
	épaisseur	22 mm
	longueur	1200 mm
	finition	blanc
Embout de plinthe supérieure Art	hauteur	110 mm
	épaisseur	30 mm
	finition	blanc



nom du modèle:


Lambris Modern

dimensions hors tout une fois plié	107-127 cm
------------------------------------	------------

longueur	2000 mm
----------	---------

couleurs	apprêt blanc
----------	--------------

finition	primer
----------	--------



Accessoires pour Lambris Modern

Plinthe supérieure de lambris Modern	hauteur	155 mm
	épaisseur	22 mm
	longueur	2000 mm
	finition	apprêt blanc

Plinthe verticale de lambris Modern	hauteur	100 mm
	épaisseur	12 mm
	longueur	2000 mm
	finition	apprêt blanc

Lambris d'angle	hauteur	120 mm
	épaisseur	16 mm
	longueur	2000 mm
	finition	apprêt blanc


Embout de plinthe supérieure Modern	hauteur	22 mm
	épaisseur	22 mm
	longueur	1200 mm
	finition	apprêt blanc



nom du modèle:

Lamelles murales

30×40



hauteur	30 mm
épaisseur	40 mm
longueur	2800 mm
couleurss	Chêne Saragossa, Chêne d'Athènes, Lemon Chêne, Noir, Blanc, Béton, Anthracite
finition	semi-brillant
Quantité dans l'emb.	4 pcs, 6 pcs



Chêne Saragossa



Chêne d'Athènes



Lemon Chêne



Noir




Blanc



Béton




Anthracite



nom du modèle:

Système de lamelles

68×22



hauteur	22 mm
épaisseur	68 mm
longueur	2800 mm
couleurss	Chêne Saragossa, Chêne Malaga, Noyer naturel, Acacia Sena
finition	semi-brillant
Quantité dans l'emb.	1 pc, 2 pcs



Chêne Saragossa



Chêne Malaga



Noyer naturel



Acacia Sena




nom du modèle:

Système de lamelles DUO

68×22

hauteur	22 mm
épaisseur	40 mm
longueur	2800 mm
couleurss	Chêne Saragossa + Noir
finition	semi-brillant
Quantité dans l'emb.	1 pc, 2 pcs





nom du modèle: **Embouts de lamelles murales
30×40**

hauteur	30 mm
longueur	40 mm
couleurs	couleurs des placages à lamelles



nom du modèle: **Embouts de lamelles murales
68×22**

hauteur	68 mm
longueur	22 mm
couleurs	couleurs des placages à lamelles



nom du modèle: **Colle de montage FOGE**

capacité	300 ml
couleurs	blanc



nom du modèle:

LB21**Plinthe murale**

hauteur	53 mm
---------	-------


épaisseur	22 mm
-----------	-------

longueur	2000 mm
----------	---------

couleurs	blanc
----------	-------

finition	apprêt blanc
----------	--------------

Quantité dans l'emb.	15 pcs
----------------------	--------






nom du modèle:

LB22**Plinthe murale**

hauteur	95 mm
épaisseur	30 mm
longueur	2000 mm
couleurs	blanc
finition	apprêt blanc
Quantité dans l'emb.	8 pcs





nom du modèle:

Panneau acoustique PET avec lamelles

modules de panneaux	600×600 mm
------------------------	------------

Dimensions des panneaux	2800×300 mm 2800×400 mm 2400×600 mm
----------------------------	---

Matériau de lamelles	MDF – Placage en bois naturel sur une face, placage en bois naturel sur trois faces
-------------------------	---

matériau du panneau	PET 9 mm
------------------------	----------



nom du modèle:


Cloisons en lamelles 22×88

hauteur	2800 mm
largeur	22 mm
profondeur	88 mm
couleurss	Chêne Saragossa, Chêne d'Athènes, Acacia Sena, Noyer naturel
finition	semi-brillant


Accessoires pour cloisons


nom du modèle:

Kit de montage pour parois à lamelles 22×68



6 cornières avec ruban adhésif 3M,
12 vis MDF, nettoyant – primer 3M
pour la zone de collage.






Installation

Collage


Notre colle universelle remplace les vis,
les clous, les chevilles, etc.
Elle colle définitivement tous nos produits.



Les plinthes FOGE peuvent être installées de deux manières :
avec des clips ou avec de la colle de montage

Montage avec clips

Des clips de fixation extrêmement
efficaces permettent de monter le produit à sec.



Contact

FOGE sp. z o.o.

St. Oliwska 48H
Chwaszczyno, Pologne

Tél. +48 531 290 000
Fax 58 333 48 65

www.foge.pl
www.foge.de

NIP 5892077278
REGON 523817420

office@foge.pl



FOGE

office@foge.pl
www.foge.pl